

52. Blumenbachova máslovka.



52. Blumenbachova máslovka

Zraje koncem října — vydrží do prosince.

Belgická hruška, střední velikosti, průměrně asi 190 g těžká, hruškovitého, u stopky prohnutého a tupou špičí končícího tvaru. Povrch bývá jemně zhranatělý; jest asi 9 cm dlouhá a 7 cm široká.

Kalich jest zcela nebo napolo otevřený, rohovitý, v mělké, lehce zhrbolené jamce.

Stopka jest nestejně dlouhá, dřevnatá, do špičky plodu v malou jamku vtačená, často hrbolatou vyšší stranou špičky na stranu přimáčknutá.

Slupka jest drsná, světležlutá, na sluneční straně tmavěžlutá, někdy až do narůžovělého hnědého odstínu přecházející. Celý plod jest pokryt hrubšími nestejnými tečkami, místy i jemnou rzí, která bývá pravidelně u kalicha i stopky.

Dužnina jest bělavá, pod slupkou žlutavá, jemná, hojně šťavnatá, sladká, aromatická, příjemně kořená.

Jádrinec jest obklopen zrnitou dužninou, jest úzce dutý, komory těsné, poměrně velké.

Češe se počátkem října, k jídlu dospívá v první polovici listopadu, zraje postupně až do poloviny prosince. Dlouho ponechaná na stromě padá.

Strom roste spoře, tvoří jehlancovité, avšak rozeklané koruny, větve slabé, jež pod tíhou plodů se lámou. Za příznivých poměrů lze ji sázeti jako vysokokmen do domácích a polních sadů. Pro pěstování ve velkém se nehodí. Možno ji sázeti v jakémkoliv zákrskovém tvaru na kdouli šlechtěnou. Daří se jí na této podložce velmi dobře. Řezu používá se středního a nutno k řádnému rozvětvení napomáhati zářezy. Plodí brzy, stále a hojně.

Půda, má-li strom prospívati, má býti výživná a teplá, polohu snáší vyšší, avšak chráněnou.

Kvete prostředně záhy.

Jest dobrým opylovačem.

Špatné vlastnosti: Trpí fusicladiem, ve studených, mokrých půdách se nedaří, z takových také i plody jsou drobné a nechutné.

Upotřebení: Pro stůl jest velice dobrá, také se dá dobře sušit.

Synonyma: Ratajka, Vojinka, Blumenbach's Butterbirne, Soldat Laboureur, Beurré de Blumenbach.