

ČÍS. 65.

MÁSLOVKA BLUMENBACHOVA.

BLUMENBACH'S BUTTERBIRNE. — BEURRÉ BLUMENBACH.

MÁSLOVKA BLUMENBACHOVA.

Původ a rozšíření.

„Vojínkou“ nazývají také tuto znamenitou hrušku, odrůdu starou a velmi rozšířenou. Původu bude francouzského, odkud jako hruška velmi skromných požadavků byla doporučována. Doprovzení toto se velice osvědčilo, neboť jest dokázáno, že se snad ve všech polohách dobře daří. Z Francie byla rozšiřována pod názvem „Soldat Laboureur“, od tohoto pojmenování se jí dostalo také českého jména vojínka. Málo jest však těch, kteří jí takto jmenují; většinou se jí říká, jak nadepsáno. V našich krajích se často vyskytuje a to buď v zahradách neb i volných kulturách jednotlivě.

Poloha.

Strom prospívá tak dobře v polohách příznivých, jako ve vyšších, drsnějších; jest to dobrá horská hruška, která se daří i ve vlhčím ovzduší dosti dobře.

Půda.

Půdu žádá hlubokou, hlinitou, úrodnou a ne studenou; v lehkých půdách má velmi nedostatečný vzrůst a zůstává neúrodným. Nepropustná neb štěrkovitá spodina má též škodlivý vliv na vzrůst jeho.

Vzrůst.

Roste dosti silně, jehlancovitě; korunu má vysokou, světlou, slabě rozvětvenou. V pozdějších letech značně v silném vzrůstu ochabne, ale zůstává při tom zdravý a velmi úrodný. Plísňe neb jiné nemoci mu neubližují, jest proti nim velmi otužilý. Letorosty prostředně dlouhé, silné, četnými pupeny opatřené, nažloutlé a hnědozelené každoročně dobře vyvrávají a netrpí zimou sebe silnější. Plodonosných větviček vytvořuje dostatečně, takže jest úrodnost jeho často zajištěna. List má tvaru vejčitého neb elipsovitého, dosti silný, zdravý a světle zelený; plísňím dobře vzdoruje.

Stanoviště.

Vysazuje se do zahrad domácích, po případě do štěpnic a polí; na veřejných místech by pro úhlednost ovoce trpěl. Nejzpůsobilejší jest pro zahrady domácí.

Tvar stromu.

Pěstovati jej lze jako vysokokmen, polokmen, zákrsek keřovitý, jehlanec i každý jiný tvar zákrskový; tvary zákrskové větších rozměrů, jako jest keřovitý, jehlanec neb palmeta velká, se nejlépe osvědčují šlechtěny na obyčejném pláňeti, menší tvary pak se mohou pěstovati mezišlechtěním; na kdouli šlechtěné rostou v prvých několika letech dobře, pak náhle ochabnou ve vzrůstu a strom onemocní a předčasně odumírá.

Ovoce řodí prostřední velikosti neb velké, tvaru hruškovitého, kuželovitého, plného neb i zvonovitého, po většině jsou to plody dlouhé a úhledné. Plody vyobrazené pocházejí z našeho Valašska se zákrsku a představují normální vývin. Plody vysokokmenů a zákrsků neliší se od sebe, jako to jest u mnohých jiných odrůd.

Kalich jest malolistý, otevřený; prohlubinka kalichová jest malá, mělká, hladká neb slabě hranatá.

Stopka jest prostředně dlouhá, silná, dřevnatá, hnědá a vězí v málém, mělkém důlku stopečném.

Barva plodu jest zelenožlutá, pak citronově žlutá; červený nádech úplně chybí. Po celém plodu se vyskytují menší nebo větší rezivé tečky, leč nejvíce těchto teček jest kolem obkališí a důlku stopečného.

Slupka dosti silná jest drsná a mdle lesklá.

Dužnina jest velmi jemná, přec tuhá, štavnatá, rozplývající, sladká, navinulá a skořicově okořenělá; zejména v teplých, zvlášt příznivých polohách a dobré půdě jest dužnina velejemná a chuti velice příjemné.


Uzrává v prvé polovici listopadu, ve zvlášt příznivém létě a podzimku také již koncem října; dobře uložena udrží se asi do polovice prosince. Česati se může již koncem září; dobře očesaná, roztríděná ukládá se k dozrání do chladného sklepa v jednotlivých vrstvách. Neuzrává najednou, nýbrž postupně a proto se na lískách k upotřebení probírá. Pro vývoz jest též způsobila, jestliže se přiměřeně zabalí a zasílá se, pokud jest ještě tvrdá.

Na trhu se dobře prodává; kupující ji dobře platí jako ovoce stolní.

V polohách výše položených jest obtížno kteroukoli hrušku pěstovati a výběr vhodných odrůd jest dosti obmezen, proto nutno vážiti sobě takových odrůd, jako jest tato. Záhodno by bylo, aby pěstitelé v méně příznivých polohách na místo choulostivých odrůd vysazovali odrůdy otužilé, které by jim úspěch zaručovaly.

Zužitkování.





MÁSLOVKA BLUMENBACHOVA.