

## HÝL

**Synonyma:** Hýle.

**Výskyt:** Bojkovsko, okolí Starého Hrozenkova, Vápenic, Žitkové.

**Tvar:** protáhlý, štíhle hruškovitý, variabilní, povrch mírně nerovný, baňatý v kališní čtvrtině.

Ke stopce se dlouze zužuje.

**Velikost:** malá až střední, vyvinuté plody jsou 82 mm vysoké, široké až 49 mm, hmotnost kolem 80 gramů.

**Stopka:** pružná, na stranu ohnutá, někdy tvoří výrazný oblouk, málokdy je vzpřímená, dlouhá 60 mm. Barva je světle žlutá až nazelenalá, slabě kožovitá a nahnědlá. Na bázi je dužnatá a sedí v neznatelné jamce.

**Kalich:** středně veliký, miskovitý. Ušty položené nebo olámané, šedě hnědé. Kališní jamka mělká, obkališí středně široké, mírně hrbolaté. Kalich nesedí uprostřed kolmé osy plodu.

**Slupka:** hladká, mírně lesklá, není mastná, pevná, lámavá, při jídlu nevadí, mírně nahořklá. Základní barva je zelenavě žlutá, někdy se vyskytuje rozmytý oranžově zardělý líčko s intenzivněji zbarvenými přerušovanými pruhy. Lenticely jsou výraznější na osluněné straně plodu. Občas se vyskytnou rzivé a kožovité, nepravidelné skvrny.

**Dužnina:** smetanově bílá, středně šťavnatá, pevná, hrubozrnná, při úplném dozrání jemná až rozplývavá, na vzduchu málo hnědne. Sklereidy se vyskytují jen v okolí malého okrouhlého jádřince. Komory jsou otevřené, semena hnědočerná, některá nevyvinutá. Chuť je nasládlá až mírně navinulá, bez výrazného aroma, průměrná.

**Zralost:** nastává koncem srpna a začátkem září, nedá se uchovávat.

**Poznámka:** Jedná se o místní, celkem dosti rozšířenou odrůdu na Moravských Kopicích. Trpí strupovitostí hrušně. Typický je široce eliptický až okrouhlý list, velmi jemně pilovitý s ostrou špičkou čepele a tenký řapík připomínající řapík osiky.

