

28. VAŇKOVA ÚRODNÁ RANÁ ŠVESTKA.

Původ: Vypěstována byla v Chrudími. První plody přinesla v r. 1924 na naroubovaném zákrsku (podnož pláně švestkové) asi 30 plodů, v r. 1925 asi 50 plodů, od té doby plodí pravidelně.

Velikost: Plod je velmi veliký, průměrně bývá asi 55 mm dlouhý, 42 mm široký; váží až 60 g.

Tvar liší se od pravé švestky tím, že je spíše více vejčité švestkovité; hluboký žlábek se táhne přes celý plod a dělí jej na dvě nestejně polovice. U některých plodů bývá jedna strana zvlášť vypouklá a také mnohem větší druhé.

Stopka je zelená, tlustá (3 mm), asi 15 mm dlouhá, v malé jamce.

Slupka je pevná, černomodrá s krásným jíním a četnými světlými tečkami poseta. Také objevuje se menší rezovitost i skvrny. Na plodech, ve stínu vyrostlých neb částečně zastíněných, proráží červená barva.

Dužnina je jemná, šťavnatá, žlutá, sladké, lahodné, velmi příjemné znatelně švestkovité chuti. Nečerviví.

Pecka je velká, dosti široká a tlustá; dobře se od dužniny odděluje.

Zraje podle počasí asi v polovině srpna postupně, na stromě dlouho vydrží — nepadá.

Strom roste zdravě, z mládí bujně, tvoří prostředně velikou, rozložitou a částečně převalou korunu. Plodnost dostavuje se záhy po výsadbě a vzrůst se mírní. Úroda je vždy hojná, pravidelná, téměř každoroční. Kvete prostředně vždy bohatě, vůči pozdním mrazům je značně odolná. Při své neobyčejné plodnosti vyžaduje půdy živné, přiměřeně vlhké, výhřevné, polohu pokud možno slunnou. Ve vhodném stanovišti úplně uspokojí.

Špatné vlastnosti: V příliš chladném létě je dužnina některých plodů poněkud slivovitá. V posledních letech vysazuje se ve velkém množství, zvláště do zahrad a sadů, pro které je velice vhodná, i pro velké výsadby je doporučitelná.

Upotřebení: Je to prvotřídní stolní i tržní odrůda; vyniká krásným vzhledem, velikostí, prvotřídní jakostí a plodností.

Synonyma: Bezděkovská, Chrudimská švestka, Chrudimka, Wegierka Wanka.



28. Vaňkova úrodná raná švestka