

3. Karešova raná srdcovka.

Původ: Pochází z Ostroměře u Hořic v Podkrkonoší.

Plod jest nadprostřední velikosti až velký, ač 24 mm vysoký, 26 mm široký, 10 plodů váží 60 g.

Tvar má tupě srdčitý, nejširší u stopky, temeno jest ploše zaokrouhlené a k jedné straně mírně skloněné. Jedna strana plodu jest vypouklá, po ní se táhne středem žlábek, který přechází as v polovině plodu v hranu. Druhá jest smáčknutá, středem dosti široce proláklá, čímž vzniká hřbíttek; po jeho okraji se táhne zřetelná čára, která končí na temeni v malé prohlubince rzivou tečkou. Povrch mnohých plodů bývá až nápadně zhrbolený.

Stopka jest poměrně slabá, až 5½ cm dlouhá, pružná, zelenavě hnědá, drží pevně v hluboké, široké jamce.

Slupka se leskne, v úplné zralosti jest skvěle tmavě červená až hnědě červená; velké množství bledších pih, více však čárek, místy až velmi hojně a hustě prosvítá.

Dužnina jest tuhá, ne tvrdá, obsahuje dosti bledě barvivé šťávy. V plné zralosti jest bledě červená až rudá, bledšími žilkami řídkce protkaná; chuť má znamenitou, liběš navinule sladkou.

Pecka jest krátká, baňatá, částečně hřbetem drží u dužniny.

Zraje v I. týdnu třešňovém, v první polovině června, protrhává se od 7. června. Má dobrou vlastnost, že i při delších deštích nepuká.

Strom roste bujně, zdravě, jest velmi úrodný, řídkce se rozvětňuje, jest nápadný velikým listem. Půdu vyžaduje výhřevnou, hlinitopísčitou, v těžkých půdách bývá ovoce malé.

Upotřebení: řadí se mezi nejlepší rané odrůdy a v době zrání nemá na trhu konkurenci, proto zasluhuje i v jiných krajích pěstitelské pozornosti.

Synonyma: Karšovka. Karšova.



3. Karešova raná srdcovka.